

Prefeitura de Cuiabá
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Centro de Controle de Zoonoses - CCZ

POMBOS



Três ou mais causam muita encrenca!!!

PORQUE HÁ TANTOS POMBOS NAS CIDADES???

- São aves que se adaptaram muito bem nas cidades.
- Comem qualquer tipo de alimento, inclusive os oferecidos pelo homem.
- Têm poucos inimigos naturais, como exemplo, gaviões.
- Fazem seus ninhos nos telhados das casas, torres de igrejas, prédios, beirais de janelas, parques, enfim qualquer lugar que ofereça abrigo.
- Vivem de 3 a 5 anos na cidade.
- Tem de 5 a 6 ninhadas por ano, cada uma com 2 filhotes.

Quanto mais alimento o homem oferece ao pombo mais filhotes ele terá.

São protegido segundo a Lei 9.605 de 12/02/1998 (Artigo 29, Parágrafo 3º). Qualquer ação de controle que provoque a morte, danos físicos, maus tratos e apreensão, é passível de pena de reclusão e inafiançável de até cinco anos.

PODEM CAUSAR: DANOS À SAÚDE

Através de fezes secas que permitem desenvolvimento de fungos, que causam doenças como:

- **Ornitose** - infecção pulmonar;
- **Histoplasmose** - infecção pulmonar;
- **Criptococose** - inflamação no cérebro "meninges"
- **Salmonelose** - infecção intestinal

ATRAVÉS DE CONTATO COM PIOLHOS PODERÁ CAUSAR:

- **Dermatites** - coceira na pele semelhante às picadas e insetos;
- **Alergias** - podem ocorrer rinites e crises de bronquites em pessoas sensíveis.

PARA EVITAR AS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS E ALERGIAS:

- 1 - Molhar as fezes secas e velhas com água sanitária diluída em água em partes iguais. Deixar agir por 40 minutos antes de realizar a limpeza do local.**
- 2 - Usar lenços úmidos ou máscaras protegendo o nariz e boca. Usar luvas.**
- 3 - Impedir o acesso e entrada das aves nas construções, fechando os locais com tela ou alvenária.**
- 4 - Proteger alimentos e água do acesso das aves e suas fezes.**

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

• **NÃO DÊ ALIMENTO:**

Fornecer alimento acarreta em proliferação excessiva dessas aves;



• **ABERTURA EM FORROS E SÓTÁOS:** Devem ser vedadas com telas de arame ou alvenária, após a retirada das aves;

• LOCAIS DE POUSO: Nos beirais das janelas, deve-se colocar de 1 a 4 fios de nylon sustentados por pregos dez centímetros acima da superfície; Telar a caixa do ar-condicionado.

• ALIMENTO: Devem estar sempre bem tampados ou protegidos, bem como os restos devem ser acondicionados em sacos de lixo.

**Não alimente os pombos
deixe por conta da natureza**

**Informações: Centro de Controle de Zoonoses
3617-1680**



**A PROMOÇÃO DA SAÚDE
É NOSSA PRIORIDADE**